28.04.2024 1 von 1





REG-Gehäuse leer für Module IP20 lichtgrau RAL7035 (VE 1)

Artikel-Nr.: 130 942 6103-E

E-DAT modul REG unbestückt IP20 lichtgrau Anschlusseinheit unbestückt für ein Einzelmodul mit Modulbauform zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715

die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler

bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte

Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am

Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist

Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die

Potentialausgleichsfeder entfernt werden.

integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich) es lassen sich folgende Module einbauen: E-DAT modul, E-DAT modul Kupplung 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D und ST sowie Koax Module

Achtung: nicht geeignet für C6Amodul

Anwendung:	E-DAT modul
------------	-------------