19.04.2024 1 von 1





Crimpzange für AEH " PZ 6 Roto L " Crimpbereich 0,14 - 6,0 mm²

Artikel-Nr.: 1444050000

Arbeiten ohne Werkzeugwechsel

Mit einem einzigen Werkzeug crimpen Sie Kabel und Aderendhülsen im gesamten Querschnittsbereich von 0,14 bis 6,0 mm². Das zeitaufwendige Wechseln der Werkzeuge entfällt.

Ergonomisches Griffdesign

Form, Material und Oberflächenstruktur der Griffe sind optimal an die Anforderungen des täglichen Einsatzes angepasst und erlauben ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Sichere Zwangssperre

Die Zwangssperre verhindert das unbeabsichtigte Öffnen des Werkzeugs während des Crimpens. Das hilft Ihnen, Fehlcrimpungen zu vermeiden, und spart zusätzliche Arbeitszeit.

Arretierbarer Crimpeinsatz

Durch den arretierbaren Crimpeinsatz werden die Vorteile eines fest stehenden und eines drehbaren Werkzeugs vereint. Vermeiden Sie Fehlcrimpungen, und seien Sie trotzdem flexibel in der Anwendung.

Drehbarer Crimpeinsatz

Der drehbare Crimpeinsatz erlaubt es Ihnen, Aderendhülsen wahlweise von vorn und von der Seite einzuführen. Für flexibles Arbeiten in allen Anwendungsfällen.

d) Systemzange:	nein
c) Arbeitsbereich bis:	6 mm²
a) Arbeitsgang:	Crimpen / Pressen
b) Einsatz für:	Aderendhülsen